



Sincronízate con la vida... ¡Aire puro para todos!

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
CORPONARIÑO**

**INFORME SOBRE EL ESTADO DE CALIDAD DEL AIRE MAYO
DE 2015**

**SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN
AMBIENTAL**

Julio de 2015, San Juan de Pasto – Colombia

Elaborado por: *Ing. Carol Bravo Rueda*

Revisado por: *Ing. Álvaro Albornoz Eraso*

Aprobado por: *Ing. Álvaro Albornoz Eraso*

2010/06/15 15:21

INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se presenta el estado de calidad del aire del mes de mayo de 2015, obtenido a partir de la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño.

El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, está compuesto por dos estaciones de monitoreo, una de ellas para material particulado menor a diez micras y la segunda para material particulado menor a dos punto cinco micras. La evaluación de la calidad del aire realizada en el mes de mayo de 2015, se llevó a cabo obteniendo resultados de concentración de PM10 y PM2.5 de las estaciones ubicadas en la Universidad Mariana y el Instituto Departamental de Salud de Nariño respectivamente, bajo las directrices del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

DEFINICIONES PARA TENER EN CUENTA

Previamente a la presentación de resultados, a continuación se hace una breve descripción de los contaminantes monitoreados por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto y de algunas definiciones básicas, para que el lector pueda interpretar de la mejor forma los resultados del monitoreo de PM₁₀ y PM_{2.5}.

Concentración de una sustancia en el aire: Es la relación que existe entre el peso o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está contenida.

Condiciones Locales: Son las condiciones determinadas por la presión y temperaturas promedio de un lugar o sitio, localizados a alturas diferentes a la del nivel del mar.

$$N.L. = N.C.R. \times p.b \text{ local} / 760 \times 298^{\circ}\text{K} / 273 + t^{\circ}\text{C}$$

NL: Norma de la calidad del aire Local.

NCR: Norma de calidad del aire a condiciones de referencia

p.b local: Presión barométrica promedio local, en mm de mercurio

t°C: Temperatura ambiente promedio local, en grados centígrados.

Condiciones de referencia: Son los valores de temperatura y presión con base en los cuales se fijan las normas de calidad del aire y de las emisiones, que respectivamente equivalen a 25°C y 76⁰ mm Hg (1 atmósfera de presión).

Equipo muestreador de partículas: instrumento mediante el cual se hace pasar el aire hacia un filtro de baja resistencia donde se colecta la muestra a un flujo de succión y tiempo determinado.

Índice de Calidad del Aire: es un indicador de la calidad del aire diaria. El ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud causados por la contaminación del aire.

Material Particulado: Es el término utilizado para definir una mezcla de partículas sólidas y líquidas encontradas en el aire. Algunas de estas partículas son grandes y oscuras que pueden ser vistas, tales como el hollín y el humo.

Otras son tan pequeñas que solamente pueden ser detectadas mediante la utilización de un microscopio electrónico. Estas partículas, que se producen en una gran variedad de tamaños ("finas" cuando son menores a 2,5 micras en diámetro y de mayor tamaño cuando son mayores a 2,5 micras), son originadas por diferentes fuentes móviles y estacionarias, así como por fuentes naturales.

Las partículas de mayor tamaño (PM_{10}) son generalmente emitidas por fuentes tales como vehículos que se desplazan en vías, manipulación de materiales, operaciones de compactación y trituración, así como del polvo levantado por el viento. Algunas partículas son emitidas directamente por sus fuentes, como chimeneas industriales y exostos de vehículos.

Los principales efectos sobre la salud se asocian con efectos tales como el incremento en la admisión de personas a los hospitales por problemas cardíacos y pulmonares, incremento de las enfermedades respiratorias, reducción de las funciones pulmonares, cáncer pulmonar e inclusive muerte prematura. Los grupos sensibles de mayor riesgo incluyen ancianos, niños y personas con problemas cardio-pulmonares como asma. El material particulado inhalable incluye las partículas finas y las de mayor tamaño ($PM_{2.5}$ y PM_{10}). Estas partículas se acumulan en el sistema respiratorio, logrando inclusive penetrar dentro de los pulmones y están relacionadas con numerosos efectos en la salud. La exposición al PM_{10} está asociada primordialmente con la agudización de enfermedades respiratorias.

Norma de calidad del aire o nivel de inmisión: es el nivel de concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes en el aire, establecido por el Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana.

Sistema de vigilancia de la calidad del aire de Pasto: es un sistema de monitoreo ambiental continuo, cuenta con dos estaciones que muestran material particulado menor a 10 y 2.5 microgramos, su objetivo es obtener, procesar y divulgar información de calidad del aire en la ciudad de Pasto de forma confiable y clara, para evaluar el cumplimiento de estándares de calidad del aire y analizar la tendencia de la concentración de contaminantes, como información base para la definición de políticas de control sobre la contaminación atmosférica.

$\mu g/m^3$: unidad de medida para determinar la concentración de contaminantes (material particulado) presentes en la atmósfera.

10 y 2.5 microgramos: es el tamaño o diámetro de partículas que se encuentran suspendidas en el aire y que pueden entrar al sistema respiratorio de los seres humanos y causar enfermedades respiratorias.

RESULTADOS DEL MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO desde el año 2008 viene monitoreando la calidad del aire de la ciudad de Pasto, a través de la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire conformado por dos estaciones de monitoreo de material particulado menor a diez y dos punto cinco micras.


Las estaciones de monitoreo PM₁₀ y PM_{2,5} normalmente se encuentran ubicadas en el zona norte y centro de la ciudad correspondientes a la comuna 9 y 1 respectivamente. La Finalidad del monitoreo de la calidad del aire principalmente obedece a la verificación del cumplimiento normativo referente al nivel de inmisión de los referidos contaminantes, además de observar su tendencia o comportamiento a través del tiempo.

A continuación de presentan los resultados del monitoreo para el periodo reportado en el informe (mayo de 2015) para cada una de las estaciones:

Resultados del monitoreo de PM₁₀ mes de mayo de 2015

Fecha Inicial del muestreo Día/Mes/Año	Fecha Final del muestreo Día/Mes/Año	PM10 µg/m ³	Promedio mensual PM10 µg/m ³	Promedio Norma diaria local µg/m ³
03/05/2015	04/05/2015	15,2		
06/05/2015	07/05/2015	24,2		
09/05/2015	10/05/2015	16,3		
12/05/2015	13/05/2015	20,4		
15/05/2015	16/05/2015	15,4		
18/05/2015	19/05/2015	13,8		
21/05/2015	22/05/2015	22,5		
24/05/2015	25/05/2015	12,1		
27/05/2015	28/05/2015	17,9		
30/05/2015	31/05/2015	22,7	18,05	77,51


Concentración de PM₁₀ Vs Norma diaria de Calidad del Aire mes de mayo de 2015



Resultados del monitoreo de PM_{2,5} mes de mayo de 2015

Fecha Inicial del muestreo Día/Mes/Año	Fecha Final del muestreo Día/Mes/Año	PM2.5 µg/m ³	Promedio mensual PM10 µg/m ³	Promedio Norma diaria local µg/m ³
06/05/2015	07/05/2015	10,8		
09/05/2015	10/05/2015	5,8		
12/05/2015	13/05/2015	11,7		
15/05/2015	16/05/2015	8,3		
18/05/2015	19/05/2015	4,6		
21/05/2015	22/05/2015	6,7		
24/05/2015	25/05/2015	4,2		
27/05/2015	28/05/2015	7,5		
30/05/2015	31/05/2015	9,2	7,6	38,59

Concentración de PM_{2.5} Vs Norma diaria de Calidad del Aire mes de mayo de 2015



Consolidado mensual estado de calidad del aire para PM₁₀

AÑO	MES	CONCENTRACIÓN PM10 (µg/m ³)	NORMA DIARIA LOCAL DE CALIDAD DEL AIRE	ICA	
				VALOR	CLASIFICACIÓN
2015	Mayo	18.05	77.51	16.71	Buena

Consolidado mensual estado de calidad del aire para PM_{2.5}

AÑO	MES	CONCENTRACIÓN PM2.5 (µg/m ³)	NORMA CALIDAD DEL AIRE	ICA	
				VALOR	CLASIFICACIÓN
2015	Mayo	7.6	38.59	24.7	Buena

Durante el mes de mayo se generaron diez (10) muestras para PM₁₀ y nueve (9) muestras para PM_{2.5} obteniendo una concentración promedio de 18,05 y 7.6 µg/m³ respectivamente, valores que al ser comparados con la norma referente al nivel de inmisión se concluye que cumplen ampliamente los niveles máximos permisibles establecidos para los referidos contaminantes criterio.

Con respecto al comportamiento de la concentración de partículas respirables menores a diez micras – PM₁₀, para el mes de mayo se observó un comportamiento estándar respecto a los demás meses del año y un leve aumento en la concentración con respecto

al mes de abril, en el periodo de monitoreo del 3 al 30 de mayo ninguno de los días evaluados superó la norma diaria local de calidad del aire, la cual correspondió en promedio a $77.51 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

En relación al monitoreo de PM_{2.5} el cual se llevó a cabo entre el 6 y 30 de mayo, de igual manera se logra concluir que el comportamiento en la concentración del referido contaminante para ninguno de los días monitoreados supera el nivel máximo permisible dado por la normatividad ambiental, así como también un pequeño descenso en la concentración con respecto al anterior mes de monitoreo. De las nueve muestras obtenidas cuatro de ellas se encontraron por debajo del valor promedio mensual correspondiente a $7.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, cuatro registraron un valor superior al mismo y una se encontró muy próxima al promedio, pero en ningún caso se superó el valor estimado en la Resolución 610 de 2010.

Con respecto al valor promedio del Índice de Calidad del Aire calculado para los dos contaminantes criterio evaluados por el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto durante el periodo reportado en el presente informe, se clasificó como BUENO con valores de 16.71 y 24.7 para PM₁₀ y PM_{2.5}.

Análisis del comportamiento del nivel de partículas durante el mes de mayo a través del tiempo:

De acuerdo a los resultados del monitoreo de calidad del aire obtenidos a partir de la entrada en operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (año 2008) hasta la fecha, se puede concluir que en el mes de mayo para cada contaminante y año monitoreado ninguno de los días se ha excedido el nivel máximo permisible establecido en la norma ambiental, obteniendo el siguiente conjunto de datos promedio:

- Promedio de PM₁₀ para el mes de mayo a través del tiempo: $18.32 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Promedio de PM₁₀ a través del tiempo: $21.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Promedio de PM_{2.5} para el mes de mayo a través del tiempo: $8.41 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Promedio de PM₁₀ a través del tiempo: $9.87 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

El análisis hará entonces referencia a que los valores de concentración de PM₁₀ y PM_{2.5} obtenidos a través del tiempo, resultan del cálculo del promedio de todos los meses del año, valores que involucran periodos de monitoreos con diferentes circunstancias particulares que inciden en el comportamiento de la calidad del aire como son el desarrollo de eventos culturales, fenómenos climatológicos, así como también el desarrollo de obras de infraestructura urbanística y vial en la ciudad, y por el contrario los valores de los contaminantes evaluados obtenidos a través del tiempo pero específicamente en el mes de mayo demuestran cierto descenso con respecto al promedio anual para los dos contaminantes, pero de ningún modo superando los requerimientos de la norma ambiental en relación a los niveles de calidad del aire.

Como conclusión general sobre la situación presentada en la calidad del aire en la ciudad de Pasto durante el periodo evaluado se hace necesario que las Autoridades competentes involucren estas determinantes ambientales dentro de los procesos de planificación en miras a la sostenibilidad ambiental del territorio.

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE PARA PM₁₀

Dentro de los resultados presentados por las estaciones de monitoreo se incluye el valor y clasificación del Índice de Calidad del Aire, calculado para cada mes de operación del SVCA de Pasto.

El índice de Calidad del Aire simbolizado como ICA es un indicador de calidad del aire que permite comparar los niveles de contaminación de las estaciones que pertenecen a un SVCA, el ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a su vez tiene una relación con los efectos a la salud.

La siguiente tabla con información tomada del Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire refleja el valor y clasificación del ICA.

Clasificación del Índice de Calidad del Aire

ICA	COLOR	CLASIFICACIÓN
0 - 50	VERDE	BUENA
51 - 100	AMARILLO	MODERADA
101 - 150	NARANJA	DAÑINA A LA SALUD PARA GRUPOS SENSIBLES
151 - 200	ROJO	DAÑINA A LA SALUD
201 - 300	PÚRPURA	MUY DAÑINA A LA SALUD
301 - 400	MARRÓN	PELIGROSA
401 - 500	MARRÓN	PELIGROSA

Es importante además de conocer el valor y clasificación del ICA, conocer cuáles podrían ser los efectos hacia la salud pública expuesta, por ello a continuación se indica la información correspondiente a los efectos causados por elevadas concentraciones de partículas respirables menores a diez y dos punto cinco microgramos.


Efectos del ICA sobre la salud humana.

ICA	PM10 Y PM2.5 24 HORAS (µg/m ³)
0 - 50	Ninguno
51 - 100	Posibles síntomas respiratorios en individuos no sensibles. Posible agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón en personas con enfermedades cardiopulmonares y adultos mayores
101 - 150	Aumento de riesgo de síntomas respiratorios en individuos sensibles, agravamiento de enfermedad del corazón o de pulmón y mortalidad prematura en personas con enfermedades cardiopulmonares y adultos mayores
151 - 200	Incremento de los síntomas respiratorios y recrudecimiento de las enfermedades pulmonares tales como asma; posibles efectos respiratorios en la población en general
201 - 300	Aumento significativo en síntomas respiratorios y aumento de la gravedad de enfermedades pulmonares como asma; incremento de la

	probabilidad de ocurrencia de efectos respiratorios para la población en general
301 - 500	Riesgo serio de síntomas respiratorios y reclutamiento de enfermedades pulmonares como asma; probables efectos respiratorios en la población en general

A continuación se presentan de manera gráfica los resultados del monitoreo de calidad del aire desde la fecha de entrada en operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Pasto hasta la actualidad, en la gráfica puede observarse el comportamiento de la concentración de PM₁₀ a través del tiempo, así como también la comparación con la normatividad ambiental vigente (Norma Diaria Local) y el valor estimado por la Organización Mundial de la Salud para el contaminante PM₁₀ el cual es de alto interés sanitario por los efectos que puede producir en la salud pública.

Comportamiento de PM₁₀ a través del tiempo



Finalmente se comunica a la comunidad en general que la información sobre calidad del aire (monitoreo de PM₁₀ y PM_{2.5}) se encuentra disponible en las siguientes páginas web, de donde se puede conocer en detalle el comportamiento de la concentración de PM₁₀ y PM_{2.5}:

www.corponarino.gov.co

www.sisaire.gov.co

Sincronízate con la vida... ¡Aire puro para todos!