



V10 - 7/10/2021

Expediente No. VSC-013-16
CUARAN REINEL SAS ZOMAC
Municipio de Imués

RESOLUCIÓN No. _____

Por medio de la cual renueva un permiso de vertimientos y se autoriza una
Cesión Total de Derechos y Obligaciones Ambientales

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
NARIÑO "CORPONARIÑO", EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993,
DECRETO 1076 DE 2015 NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y**

Que mediante Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016, CORPONARINO aprobó un permiso de vertimientos a favor del señor RAMON HUGO CUARAN LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 18.123.289 de Mocoa (P), para el proyecto denominado "ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES", ubicado en el Municipio de Imués, Departamento de Nariño.

Que mediante oficio con número de radicado interno No. 6997 del 05 de septiembre de 2025 el señor RAMON HUGO CUARAN LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 18.123.289 de Mocoa (P), en calidad de representante legal de CUARAN REINEL SAS ZOMAC identificado con Nit No. 901326080-8, solicito a la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental la renovación del permiso de vertimientos otorgado mediante Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016.

Que mediante Concepto Técnico No. CCT-2041/2025 del 7 de noviembre de 2025, el Equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO conceptuó:

(...)

1. INTRODUCCIÓN:

El proyecto "Estación De Servicio Santa Rosa De Imués" en cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.10. "Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se genere el vencimiento del permiso respectivo.", para ello se realizó la solicitud mediante oficio con Radicado No. 4267 del 2025, donde se solicitó a CORPONARIÑO, la renovación del permiso de vertimientos otorgado mediante la resolución citada en el presente párrafo.

De conformidad con el marco normativo vigente, para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el Decreto 1076 de 2015. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación quedará supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del mismo.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PRX (+572) 7309282-86 - FAX: (+572) 7309425. **IPIALES:**
CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. **TUMACO:** BARRIO MAJENAR CASA
8A - TEL: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272086 - CEL: (+57) 3176572344. **TUQUERRES:** CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO -
TEL - FAX (+572) 7280586. **LA UNIÓN:** CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C 866C BARRIO EDUARDO SANTOS -
TEL/FAX (+572) 7265411. **SOTOMAYOR:** BARRIO COLÓN - CEL: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co

En la actualidad la norma de vertimiento vigente para disposición de aguas residuales domésticas a suelo corresponde a la Resolución 699 de 2021 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. LOCALIZACIÓN:

El proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES se encuentra ubicado en el municipio de Imués (Figura 1). Se localiza en las coordenadas de referencia X: 1°03'46.9" Y: 77°29'27.0" y una altitud de 2406 msnm.

Imagen 1. Ubicación ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES (Google Earth.)



3. SITUACIÓN ENCONTRADA:

N.A.

4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN:

Una vez revisada y evaluada la información presentada mediante radicado 6997 del proyecto "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES", para la renovación del permiso de vertimientos, se destacan los siguientes aspectos:

❖ Se presenta la documentación relacionada a continuación:

- Oficio de renovación de permiso de vertimientos
- Formato Único Diligenciado
- Cedula del representante legal
- Cámara de comercio
- RUT
- Certificado de Libertad y tradición
- Concepto de uso de suelos
- Informe de Caracterización Físicoquímica
- Planos del STAR

❖ El diseño de la STAR está compuesto por:

- ✓ Cajilla de muestreo y aforo inicial y final (Dimensiones: L:0.7 m, B:0.6 m, H:0.7 m).
- ✓ Trampa de grasas (Dimensiones: L:1.3 m, B:0.8 m, H:0.6 m).
- ✓ Tanque digestor (Dimensiones: L:3.4 m, B:0.2 m, H:0.2 m).
- ✓ Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (Dimensiones: L:2.3 m, B:0.2 m, H:0.2 m).
- ✓ 2 zanjas de infiltración. (L:6,42 m B: 7,5 m).

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PHX (+572) 7309282-86 - FAX: (+572) 7309425. IPIALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL.: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344. TUQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.: FAX: (+572) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C. 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+572) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL.: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co



- ❖ Presenta los cálculos de la eficiencia teórica de remoción de carga contaminante para diferentes parámetros objeto de seguimiento, con lo cual se establecen las concentraciones esperadas a la salida del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - STARD.
- ❖ No se identifican restricciones o actividades prohibidas.
- ❖ El permisionario presenta la caracterización Físicoquímica, por tal razón, el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de CORPONARIÑO evalúan los parámetros objeto de estudio de las ARD descargadas por la Estación De Servicio Santa Rosa De Imués ubicada en el casco urbano del municipio de Municipio de Imués vereda llano de flores en donde se deberán implementar actividades de mantenimiento periódico del sistema de tratamiento, con el propósito de asegurar su adecuado funcionamiento y garantizar que, en la próxima caracterización físicoquímica, los resultados se encuentren dentro de los valores establecidos por la normativa vigente.

5. MARCO LEGAL

Para garantizar un adecuado manejo ambiental del proyecto en el componente de vertimientos y mitigar el impacto al recurso hídrico que podría generarse por el desarrollo de las actividades productivas a cargo del mismo, se debe tener en cuenta el siguiente marco normativo:

Decreto No. 1076 de 2015. Establece entre sus ítems lo siguiente:

ARTÍCULO 2.2.3.3.4.10. Soluciones individuales de saneamiento. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar con el respectivo permiso de vertimiento.

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.

Resolución 0699 de 06 de julio de 2021. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones.

Ley No. 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.

6. CONCEPTO TÉCNICO:

De conformidad con lo anterior y una vez evaluada la información presentada ante CORPONARIÑO y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas de orden ambiental, el equipo técnico de la subdirección de conocimiento y evaluación ambiental de CORPONARIÑO conceptúa lo siguiente:

- A. Existe un punto de vertimiento proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas generadas por el uso de baterías sanitarias del proyecto "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUÉS".
- B. La disposición final de las aguas residuales domésticas efluentes del sistema de tratamiento se realizará por medio de una zanja de infiltración, la cual estará ubicada en la parte delantera del área del baño dentro del área de la estación de servicio.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PBX (+572) 7309282-86 - FAX: (+572) 7309425. **IMIALES:** CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. **TUMACO:** BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL.: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344. **TUQUERRES:** CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.- FAX (+572) 7280586. **LA UNIÓN:** CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C. 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+572) 7265411. **SOTOMAYOR:** BARRIO COLÓN - CEL.: (+57) 3173782967.

www.corponariño.gov.co

C. La "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES" se encuentra conectada a red de acueducto de la Asociación de usuarios Administradora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y del casco urbano del municipio de Imués "ASUASPIM".

D. El caudal de diseño aprobado para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas generadas por el uso de las unidades sanitarias de la Estación de Servicio es de 8,64 m³/día el cual es generado por una población flotante en periodos alternos de 60 usuarios que hagan uso del servicio el cual es disponible durante las veinticuatro (24) horas de atención al público.

E. El STAR estará constituido por:

- ✓ Cajilla de muestreo y aforo inicial y final (Dimensiones: L:0.7 m, B:0.6 m, H:0.7 m).
- ✓ Trampa de grasas (Dimensiones: L:1.3 m, B:0.8 m, H:0.6 m).
- ✓ Tanque digestor (Dimensiones: L:3.4 m, B:0.2 m, H:0.2 m).
- ✓ Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (Dimensiones: L:2.3 m, B:0.2 m, H:0.2 m).
- ✓ 2 zanjas de infiltración (L:6,42 m B: 7,5 m).

La disposición final del efluente se hará bajo las siguientes condiciones: de acuerdo con el Plan de Ingeniería presentado por el titular del Proyecto "ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES", se autoriza las descargas de vertimientos de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) provenientes de las unidades generadoras de vertimientos teniendo en cuenta la resolución 699 del 06 de julio de 2021 Artículo 4; tabla número 2, Categoría 3 "Velocidad de infiltración: Velocidad de infiltración menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h.

Tabla No. 1 Parámetros límites Máximos permisibles Resolución 699

Parámetros	Unidad de Medida	Velocidad de Infiltración Básica		
		CATEGORÍA I	CATEGORÍA II	CATEGORÍA III
		Velocidad de infiltración entre 16 a 27 mm/h	Velocidad de infiltración entre 2,5 a 15 mm/h o entre 28 a 52 mm/h	Velocidad de infiltración menor a 2,5 mm/h o mayor a 53 mm/h
Generales				
Temperatura	Grados centígrados	± 5°C que el rango de temperatura media anual multianual del lugar		
Ph	Unidades de pH	6,5 a 8,5	6,5 a 8,5	6,5 a 8,5
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L O ₂	200,0	200,0	200,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	mg/L O ₂	90,0	90,0	90,0
Sólidos Suspendidos Totales (SST)	Mg/L	100,0	70,0	50,0
Sólidos Sedimentables (SSED)	Mg/L	3,5	2,5	1,5
Grasas y Aceites	Mg/L	20,0	20,0	20,0
Fenoles	Mg/L	0,10	0,01	0,01
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)	Mg/L	0,5	0,5	0,5
Conductividad Eléctrica	(uS/cm)	1.000,0	700,0	700,0
Compuestos de Fósforo				
Fósforo Total (P)	Mg/L	5,0	5,0	2,0
Compuestos de Nitrógeno				
Nitratos (N-NO ₃)	Mg/L	15,0	15,0	10,0
Nitrógeno Total (N)	Mg/L	30,0	30,0	20,0
Parámetros de Salinidad y sodicidad				

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PÍIX (+572) 7309282-86 - FAX: (+572) 7309425. IPIALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272086 - CEL: (+57) 3176572344. TÚQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL - FAX (+572) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARREIRA 15 ESQUINA C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL/FAX: (+572) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL: (+57) 3175782967.
www.corponariño.gov.co

Relación de Absorción de Sodio (RAS)	Adimensional	6,0	6,0	3,0
Cloruros (Cl ⁻)	Mg/L	250,0	250,0	140,0
Sulfatos (SO ₄ ²⁻)	Mg/L	250,0	250,0	250,0
Metales y Metaloides				
Aluminio (Al)	Mg/L	5,0	3,0	1,0
Cadmio	Mg/L	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte
Cinc (Zn)	Mg/L	3,0	2,0	2,0
Cobre (Cu)	Mg/L	2,0	1,5	1,0
Cromo (Cr)	Mg/L	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte
Manganeso (Mn)	Mg/L	2,0	1,0	0,2
Plata (Ag)	Mg/L	0,05	0,05	0,05
Plomo (Pb)	Mg/L	3,0	2,0	0,1
Hidrocarburos				
Hidrocarburos Totales (HTP)	Mg/L	2,5	2,5	1
Parámetros Microbiológicos				
Coliformes Totales	NMP/100 MI	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte	Análisis y Reporte

- F. El agua residual descargada por el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales propuesto, deberá cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en la tabla anterior para la categoría III de acuerdo al estudio de infiltración.
- G. El usuario deberá garantizar una buena estabilidad del suelo para la ubicación de las unidades de tratamiento y minimizar los riesgos asociados frente a la disposición final del vertimiento.
- H. El permisionario además de contar con el manual de operación y mantenimiento de la PTAR, debe implementarlo de manera estricta evitando que se ponga en riesgo la funcionalidad y continuidad de la planta de tratamiento.
- I. Los lodos generados en las distintas unidades de tratamiento serán extraídos y dispuestos adecuadamente por una empresa competente para realizar dicha actividad, presentando a CORPONARIÑO el respectivo certificado.

El proyecto además del cumplimiento del Plan de Ingeniería o Documento Técnico debe tener en cuenta la aplicación de los siguientes aspectos:

- A. El permisionario deberá presentar ante CORPONARIÑO cada (3) años la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales domésticas de acuerdo con los procedimientos establecidos por el IDEAM, para las remociones de carga contaminante de los parámetros establecidas en la legislación ambiental vigente. Cabe aclarar que tanto el muestreo compuesto como el análisis fisicoquímico deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM.
- B. De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.4.16, "Registro de actividades de mantenimiento" del Decreto 1076 de 2015, el titular del proyecto deberá registrar las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de tratamiento de aguas residuales en un documento, el cual será objeto de seguimiento, vigilancia y control por la Corporación.
- C. El permisionario deberá garantizar que el efluente tratado en su establecimiento no afectará a los predios aledaños y se dispondrá en el campo de infiltración construido dentro de su propiedad.
- D. Teniendo en cuenta el cumplimiento y aplicación de los anteriores requerimientos, aclaraciones y recomendaciones dentro del proyecto, desde el punto de vista técnico y ambiental, SE APRUEBA LA RENOVACION EL PERMISO DE VERTIMIENTOS conforme al Artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 de 2015.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PBX: (+57) 7309282-86 - FAX: (+57) 7309425. IPÍALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+57) 7733920 - FAX: (+57) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL.: (+57) 7272347 - FAX: (+57) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344. TÚQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.: FAX: (+57) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 13 ESQUINA C. 866C BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+57) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL.: (+57) 3175782967.

- E. El término por el cual se otorga la renovación del permiso de vertimientos será por un periodo de DIEZ (10) AÑOS, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución de aprobación.
- F. Artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, el usuario deberá adelantar ante CORPONARIÑO la RENOVACIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS mediante solicitud por escrito dentro del PRIMER TRIMESTRE del último año de vigencia del permiso de vertimientos.
- G. De acuerdo con el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015, en caso de existir algún cambio en la actividad o aumento de la misma, el usuario deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación y anexando la información pertinente.
- H. El usuario deberá realizar los pagos correspondientes por el control y monitoreo que realice la Autoridad Ambiental.
- I. El propietario del proyecto deberá garantizar que el efluente tratado no ocasionará perjuicios de tipo sanitario y/o ambiental a predios vecinos, y en caso de presentarse, deberá contemplar una conducción de las aguas residuales tratadas hasta un área que no afecte a terceros, que sea técnica y ambientalmente viable.
- J. El usuario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0839 de 2023, en especial a lo dispuesto en su Artículo 7, que establece la obligación de diligenciar y actualizar el Registro Único Ambiental y del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes RUA - RETC, aplicable a todas las personas naturales o jurídicas que, conforme a la normatividad ambiental vigente, requieran licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones u otras autorizaciones para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Asimismo, deberán cumplir cuando aplique con la obligación del reporte de Generadores de Residuos Peligrosos, esta información deberá ser diligenciado anualmente, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 15 de la misma Resolución.
- K. De acuerdo al artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015, en caso de existir algún cambio en la actividad o aumento de la misma, el usuario deberá dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental y solicitar la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación y anexando la información pertinente.
- L. Remitir la copia del presente Concepto a la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO para elaboración de la resolución de aprobación del Permiso de Vertimientos.

CORPONARIÑO, se reserva el derecho de solicitar nueva información si el proyecto así lo amerita, con el objeto de dar un adecuado manejo ambiental al proyecto como a su área de influencia.

El incumplimiento a los requerimientos solicitados podrá conllevar a la Imposición de Medidas Preventivas o inicio de Procesos Sancionatorios de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, decretos reglamentarios o norma que adicione, modifique o sustituya.

(...)"

Que mediante Memorando No. 1366 del 21 de octubre de 2025, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, le solicito la Oficina Jurídica de CORPONARIÑO, la renovación de un permiso de vertimientos.

Que mediante oficio del 1 de diciembre de 2025, la Oficina Jurídica realizo la devolución del expediente VSC-013-16, por inconsistencias en la presentación del trámite.

Que mediante oficio con radico de salida No.2026-2-0621, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, le solicito al señor RAMON HUGO CUARAN LOPEZ, en calidad de representante legal de CUARAN REINEL SAS ZOMAC, documentación adicional para proseguir con el trámite administrativo.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PBX: (+57) 7309282-86 - FAX: (+57) 7309425. IPÍALES: CARRERA 1ª No. 31-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+57) 7733920 - FAX: (+57) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA RA - TEL.: (+57) 7272347 - FAX: (+57) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344. TUQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.: FAX: (+57) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C. 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+57) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL.: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co



Que mediante oficio con radicado interno No. 1510 del 13 de marzo de 2026 el señor **RAMON HUGO CUARAN LOPEZ**, en calidad de representante legal de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC**, presento documentación adicional para una cesión de derechos ambientales.

Que mediante oficio con radico de salida No.2026-2-1921, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, le solicito al señor **RAMON HUGO CUARAN LOPEZ**, en calidad de representante legal de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC**, documentación adicional para proseguir con el trámite administrativo.

Que mediante oficio con radicado interno No. 4095 del 23 de junio de 2026 el señor **RAMON HUGO CUARAN LOPEZ**, en calidad de representante legal de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC**, presento documentación adicional para una cesión total de derechos ambientales y renovación de un permiso de vertimientos.

Que mediante Memorando No. 496 del 24 de julio de 2026, la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, le solicito la Oficina Jurídica de **CORPONARIÑO**, la proyección del acto administrativo de cesión y renovación de un permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En primera medida es preciso destacar que mediante el Decreto 1076 de 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible el cual no contempla la cesión de derechos ambientales y obligaciones derivados del permiso de vertimientos.

No obstante a lo anterior, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, por medio de la cual se adiciona y reforma la Ley 57 de 1887 – Código Civil – faculta por analogía la aplicación de normas cuando *"no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicaran las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho"*.

Que los presupuestos de la aplicación de la analogía son:

- Ausencia de norma expresa aplicable al caso
- Que se trate de asuntos similares, uno de ellos regulado de forma expresa por el legislador.

Es decir que en tanto existan figuras jurídicas afines debidamente reguladas y se cumplan los presupuestos anteriores, se podrá de conformidad con el artículo citado, aplicar la figura de la analogía.

Que en relación con el concepto de analogía, la Corte Constitucional, en sentencia C-083 de 1995, la ha definido como:

"La analogía es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad, base a la vez de la justicia, pues, en función de ésta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica, desde luego, un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. La analogía no constituye una fuente autónoma, diferente de la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración en la disposición que se examina resulta, pues, a tono con el artículo 230 de la Constitución."

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PBX (+572) 7309282-86 - FAX (+572) 7309425. IPIALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. TUMACO: BARRIO MAJENAR CASA 8A - TEL.: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344. TÚQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.: FAX (+572) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C.866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+572) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL.: (+57) 3175782967.

www.corponariño.gov.co

Con base a lo estipulado en líneas anteriores, esta autoridad ambiental considera pertinente la aplicación de normas de carácter ambiental, que si bien no regulan de manera expresa el régimen de vertimientos, hacen parte del sistema normativo que integra la regulación de los recursos naturales, razón por la cual el espíritu de dichas normas permite su aplicación.

Que el artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015 establece:

"ARTÍCULO 2.2.2.3.8.4. Cesión total o parcial de la licencia ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan.

En tales casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:

- a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación legal, en caso de ser personas jurídicas;
- b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad;
- c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.

La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos que fueren necesarios para el efecto.

En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se encuentren.

PARÁGRAFO 1º. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles. (...)”

El Decreto 1076 del 2015, consagra:

"Artículo 2.2.3.3.4.3. Prohibiciones. No se admite vertimientos, modificado por el Decreto 050 del 2018.

1. En las cabeceras de las fuentes de agua.
2. En acuíferos.
3. En los cuerpos de aguas destinadas para recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso.
4. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente.
5. En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 de 1974.
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
7. No tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, y marinas.



8. Sin trazar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
9. Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto.
10. Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
11. Al suelo que contengan contaminantes orgánicos persistentes de los que trata el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
12. Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, determinada a partir de la información disponible y con el uso de metodologías referenciadas.
13. Al suelo, en zonas de recarga alta de acuíferos que hayan sido identificadas por la autoridad ambiental competente con base en la metodología que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."

"Artículo 2.2.3.3.4.4. Actividades no permitidas. No se permite el desarrollo de las siguientes actividades:

1. El lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.
2. La utilización del recurso hídrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos públicos o privados, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis química, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad al punto de control del vertimiento.
3. Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos."

"Artículo 2.2.3.3.4.16. Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de pretratamiento o tratamiento de aguas residuales del generador que desarrolle actividades industriales, comerciales o de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, documento que podrá ser objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente".

"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."

"Artículo 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución.

El permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años".

"Artículo 2.2.3.3.5.8. Contenido del permiso de vertimiento, modificado por el decreto 050 de 2018. La resolución por medio de la cual se otorga el permiso de vertimiento deberá contener por lo menos los siguientes aspectos:

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PBX (+57) 7309282-86 - FAX: (+57) 7309425. IPIALES: CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL: (+57) 7733920 - FAX: (+57) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA RA - TEL: (+57) 7272347 - FAX: (+57) 7272086 - CEL: (+57) 3176572344. TUQUERRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL - FAX (+57) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+57) 7263411. SOTOMAYOR: BARRIO COLON - CEL: (+57) 3175782967



2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de vertimientos.
3. Descripción, nombre y ubicación georeferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento.
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el vertimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento, aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del sistema de tratamiento.
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva.
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del vertimiento al cuerpo de agua.
15. Área en m² o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de vertimiento (...)"

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.10. Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la caracterización del vertimiento".

"Artículo 2.2.3.3.5.18. Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.

Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas dará lugar a las sanciones correspondientes.

Parágrafo. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de 2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya."

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VÍA LA CAROLINA - PRX (+572) 7309282-86 - FAX: (+572) 7309425. IPÍALES: CARRERA 1ª No. 31-365 AV. PANAMERICANA - TEL: (+572) 7733920 - FAX: (+572) 7733144. TUMACO: BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL: (+572) 7272347 - FAX: (+572) 7272066 - CEL: (+57) 3176572344. TÚQUEBRES: CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL: FAX (+572) 7280586. LA UNIÓN: CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C. 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL: FAX: (+572) 7265411. SOTOMAYOR: BARRIO COLÓN - CEL: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co



"Artículo 2.2.3.3.5.19. Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya."

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con lo señalado, esta Corporación atendiendo los principios de eficacia, economía y celeridad, consagrados en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, considera viable conceder la cesión total de los derechos y obligaciones ambientales del permiso de vertimientos a favor de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC**, teniendo en cuenta que este asume las obligaciones y derechos establecidas en la Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016.

De igual manera que en atención al contenido del Concepto Técnico No. CCT-2041/2025 del 7 de noviembre de 2025, se informa que se ha dado cumplimiento al proceso de evaluación de la Renovación de un Permiso de Vertimientos, al cual se adjuntó la documentación requerida legalmente para el trámite del mismo y dado que la solicitud de renovación se presentó ante la autoridad ambiental competente dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso y que las actividades que generan el vertimiento guardan idénticas condiciones a las iniciales y con soporte en las cuales se otorgó el permiso, por lo tanto, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental, renovar el Permiso de Vertimientos conforme con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.3.5.10.

De acuerdo con ello, se conceptuó viable renovar el permiso, basándose en los fundamentos legales que rigen la materia, establecidos de manera principal en los fundamentos jurídicos del presente acto administrativo.

Que será el titular del presente acto administrativo, el encargado de informar por escrito a CORPONARIÑO, sobre la realización del mantenimiento periódico al sistema de tratamiento de aguas residuales, así como de la modificación de cualquiera de las condiciones o circunstancias que permitieron la viabilidad del presente permiso.

Que el Decreto 1076 de 2015, en sus artículos 2.2.3.3.5.1 establece el requerimiento de permiso de vertimientos para "Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo", que por su parte el artículo 2.2.3.3.5.18 define la necesidad de "realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimientos".

Que, en mérito de lo expuesto, y considerando que CORPONARIÑO es la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, según lo definido en la Ley 99 de 1993 y la competente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, para la expedición de este tipo de permisos, este Despacho,

En virtud de lo expuesto, éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la **CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES AMBIENTALES**, a favor de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC** identificado con Nit No. 901326080-8, representado legalmente por el señor **RAMON HUGO CUARAN LOPEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.123.289 de Mocoa (P) o quien haga sus veces, contenidas en la Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016, por medio de la cual **CORPONARIÑO** otorgó permiso de vertimientos, para el

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PÍX (+57) 7309282-86 - FAX (+57) 7309425. **IPIALES:** CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL. (+57) 77333920 - FAX (+57) 77333144. **TUMACO:** BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL. (+57) 7272347 - FAX (+57) 7272086 - CEL. (+57) 3176572344. **TUQUERRES:** CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL. - FAX (+57) 7280586. **LA UNIÓN:** CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C 866C. BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL/FAX (+57) 7265411. **SOTOMAYOR:** BARRIO COLÓN - CEL. (+57) 3175782967.

www.corponariño.gov.co



establecimiento de comercio denominado **"ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES"** ubicado en el Municipio de Imués, Departamento de Nariño.

ARTICULO SEGUNDO. - Adviértase al nuevo titular del permiso de vertimientos, que la autorización queda sujeta al cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas mediante la **Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016**, la Corporación realizará visitas de control y monitoreo y efectuará nuevas exigencias técnicas en caso de que surja la necesidad, así mismo deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, so pena de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar

ARTICULO TERCERO. RENOVAR un permiso de vertimientos otorgado inicialmente mediante **Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016**, a favor de **CUARAN REINEL SAS ZOMAC** identificado con Nit No. 901326080-8, representado legalmente por el señor **RAMON HUGO CUARAN LOPEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 18.123.289 de Mocoa (P) o quien haga sus veces o quien haga sus veces, para el establecimiento de comercio denominado **"ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES"** ubicado en el Municipio de Imués, Departamento de Nariño. De conformidad con lo establecido en el **Concepto Técnico No. CCT-2041/2025 del 7 de noviembre de 2025** y el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

ARTICULO CUARTO. Las demás disposiciones contempladas en la **Resolución No. 571 del 28 de junio de 2016** que no sean contrarias a la presente continúen vigentes.

ARTICULO QUINTO. El permisionario deberá dar estricto cumplimiento al Permiso aprobado y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el **Concepto Técnico No. CCT-2041/2025 del 7 de noviembre de 2025**, registrando las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de tratamiento, tal como lo señala el Artículo 2.2.3.3.4.16 del Decreto 1076 del 2015.

ARTICULO SEXTO. El término de vigencia por el cual se otorga la renovación del permiso de Vertimientos a **CUARAN REINEL SAS ZOMAC**, propietario del establecimiento de comercio denominado **"ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES"**, será por un periodo de **DIEZ (10) AÑOS**, de conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.7 del Decreto 1076 de 2015.

ARTICULO SEPTIMO. De conformidad con el Artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015, si el usuario desea renovar el permiso de vertimiento, esta solicitud deberá ser presentada por escrito ante **CORPONARIÑO**, dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo.

ARTICULO OCTAVO. El permisionario deberá presentar ante **CORPONARIÑO** cada (3) años la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales domésticas de acuerdo con los procedimientos establecidos por el IDEAM, para las remociones de carga contaminante de los parámetros establecidas en la legislación ambiental vigente. Cabe aclarar que tanto el muestreo compuesto como el análisis fisicoquímico deben ser realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM.

ARTICULO NOVENO. El permisionario dentro de los plazos legalmente establecidos, deberá dar cumplimiento a las normas de vertimiento que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijando los parámetros y límites máximos permisibles de los vertimientos de aguas superficiales, marinas, los sistemas de alcantarillado público y al suelo, así mismo, el usuario deberá dar estricto cumplimiento a las actividades de mantenimiento preventivo o correctivo que se encuentran registradas en el plan de ingeniería del Permiso del Vertimientos, de acuerdo al artículo 2.2.3.3.4.16 del Decreto 1076 del 2015.

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PHX (+57) 7309282-46 - FAX: (+57) 7309425 **IPIALES:** CARRERA 1ª No. 3F-365 AV. PANAMERICANA - TEL: (+57) 7733920 - FAX: (+57) 7733144 **TUMACO:** BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL: (+57) 7272347 - FAX: (+57) 7272086 - CEL: (+57) 3176572344 **TUQUERRES:** CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL: FAX (+57) 7280586 **LA UNION:** CALLE SEGUNDA CON CARRERA 13 ESQUINA C.866C BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX (+57) 7265411 **SOTOMAYOR:** BARRIO COLON - CEL: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co



V10 - 7/10/2021

ARTICULO DECIMO. CORPONARIÑO, supervisará la ejecución de la actividad y verificará en cualquier momento y sin previo aviso, las obligaciones impuestas en la presente, reservándose el derecho a realizar nuevas exigencias cuando de la etapa de monitoreo se desprenda la necesidad y en caso de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones adquiridas o por violación a las normas sobre protección ambiental o de los recursos naturales, se procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que modifique o sustituya.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. El beneficiario será responsable del daño ambiental que causen los contratistas y personal a su cargo y deberá realizar las actividades para corregir los efectos causados.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. De conformidad con el numeral 13 del Artículo 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 del 2015, es obligación del usuario el pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el Director General de la Corporación, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 del 2011 artículo 76.

ARTICULO DECIMO CUARTO. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. NOTIFÍQUESE a CUARAN REINEL SAS ZOMAC, propietario del establecimiento de comercio denominado "ESTACION DE SERVICIO SANTA ROSA DE IMUES", de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1437 del 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Ley 2080 de 2021.

ARTICULO DECIMO SEXTO. La presente Resolución rige conforme a las condiciones consagradas en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los

MAURICIO FERNANDO BASTIDAS BEDOYA
Director General

Proyectó

Dr. José Luis Ramírez B.
Profesional Universitario

Revisó

Santiago C.
Contratista Dirección General

Aprobó

Dr. Cristhien López C.
Jefe Oficina Jurídica

PASTO: CALLE 25 No. 7 ESTE - 84 FINCA LOPE VIA LA CAROLINA - PBX (+57) 7309282-86 - FAX: (+57) 7309425 **IPIALES:** CARRERA 1ª No. 3E-365 AV. PANAMERICANA - TEL.: (+57) 77333920 - FAX: (+57) 77333144 **TUMACO:** BARRIO MADENAR CASA 8A - TEL.: (+57) 7272347 - FAX: (+57) 7272086 - CEL.: (+57) 3176572344 **TUQUERRES:** CARRERA 13 No. 19 - 26 - 3ER. PISO - TEL.- FAX (+57) 7280586 **LA UNION:** CALLE SEGUNDA CON CARRERA 15 ESQUINA C. 866C BARRIO EDUARDO SANTOS - TEL./FAX: (+57) 7265411 **SOTOMAYOR:** BARRIO COLON - CEL.: (+57) 3175782967

www.corponariño.gov.co

