Expediente No. CSC-007-25
**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO**
Municipio de Buesaco, Nariño

# RESOLUCIÓN No. 189

***"Por la cual se autoriza una concesión de aguas Superficiales"***

**EL SUBDIRECTOR DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO "CORPONARIÑO", EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 1575 DE 2007, LA RESOLUCIÓN No. 1149 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010, EL DECRETO 1076 DE 2015, Y CONSIDERANDO.**

## I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Que, el día **14 de FEBRERO del 2025**, la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO**, identificada con Nit No. 814.004.708-7, representada legalmente por el señor **LIBARDO RAMIRO NARVAEZ PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.228.060 expedida en Buesaco (N),presentó solicitud de **CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES**, para la actividad de **ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO**, proveniente de la fuente de uso público denominada **"QUEBRADA EL RUCIO"**, localizada en la Vereda San Miguel El Socorro, Municipio de Buesaco, Departamento Nariño.

Que, por tratarse de aguas destinadas para **ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO**, la solicitante aportó la **Autorización Sanitaria No. 318 del 30 de diciembre del año 2024**, expedida favorablemente por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, para la concesión de aguas provenientes de la fuente hídrica de uso público denominada **"QUEBRADA EL RUCIO"**, localizada en la Vereda San Miguel El Socorro, Municipio de Buesaco, Departamento Nariño.

Que, según lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, y una vez verificados los documentos aportados por la solicitante, esta Corporación dictó **Auto de iniciación de tramite No. CSC- 015 del 18 de febrero del 2025**, avocando conocimiento de la citada solicitud.

Que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.3.2.9.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2811 de 1974 y los Decretos Reglamentarios, a la solicitud se le dio el trámite correspondiente, **se realizó la visita ocular el día 06 de marzo del año 2025**, tal como consta en el **Informe Técnico No. 048-25 de fecha 13 de marzo del año 2025** y posteriormente se emite el **Concepto Técnico No. 048-25** de la misma numeración y fecha**,** donde los técnicos de la Corporación manifiestan procedente atender tal petición.

Que, según lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015, no hubo oposición ni objeciones de otras personas a la concesión solicitada.

Que, mediante **Informe Técnico No. 048-25 de fecha 13 de marzo del año 2025** y posteriormente se emite el **Concepto Técnico No. 048-25** de la misma numeración y

fecha, el equipo técnico de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental de **CORPONARIÑO** conceptuó:

*"(…)*

***1. INTRODUCCIÓN:***

*De acuerdo a los autos que anteceden y a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.2.9.3. Y 2.2.3.2.9.4.; se realizó visita de inspección ocular con el objeto de analizar la solicitud de concesión de aguas presentada ante CORPONARIÑO por la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO con Nit No. 814004708-7, cuyo Representante Legal el señor LIBARDO RAMIRO NARVAEZ PAZ con Cédula de Ciudadanía No. 5.228.060 de Buesaco (N) de la fuente de uso público denominada QUEBRADA EL RUCIO ubicada en la Vereda Bajo San Miguel El Socorro, corregimiento Rosal del Monte Municipio de Buesaco (N)*

***2. LOCALIZACIÓN:***

*Las obras de captación se localizan en la Vereda Bajo San Miguel y El Socorro, jurisdicción del corregimiento Rosal Del Monte Municipio de Buesaco (N).*

***3. SITUACIÓN ENCONTRADA:*** *Reconocimiento sobre el terreno:*
*Asistentes:*
*Interesados: Gloria del Carmen Narváez Rojas*
*Contraparte: Ninguna.*
*CORPONARIÑO: Maribel Silva, Técnica Operativa.*

*La captación y conducción se realiza mediante derivación desde el cauce hacia una cajilla, que conecta un tubo PVC de 4 pulgadas hasta el tanque de almacenamiento, cuyas dimensiones son 1.50 metros de largo, 2 metros de ancho, 1.60 metros de profundidad y reboce de tubo PVC de 4 pulgadas, con acometida de tubo PVC de 1 ½ pulgadas que se reduce a tubo PVC de 1 pulgada a 10 metros hasta llegar al tanque de almacenamiento con las siguientes medidas; 2.70 metros de largo, 1.80 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad, este sistema cuenta con dos cámaras una de ellas actúa como desarenador y la otra como colector donde sale tuvo PVC de 1 pulgadas. Cada predio beneficiario tiene acometidas de ½ pulgadas, y al final cuentan con llaves y grifos de paso para regular el paso del agua.*

*En inmediaciones de la zona de captación se observa especies forestales de clima frio como Motilon, Charmolan, Cordoncillo, Chilco, Encino, y Moquillo, el estado de conservación observado en el sector es aceptable.*
*La solicitud de concesión está destinada a suplir necesidades de Abastecimiento Doméstico y Consumo Humano parcial de 11 usuarios e infraestructura pública localizada en la Vereda San Miguel El Socorro, del Municipio de Buesaco.*

*Con el aprovechamiento que se solicita en la presente solicitud no se verán afectados otros usuarios o poblaciones que se sirvan de las mismas aguas para los menesteres domésticos de sus habitantes o para otros fines.*

***4. CAUDAL DE SITIO DE CAPTACION***

*La fuente denominada "Quebrada El Rucio" discurre por cauce natural, aforada la fuente por sistema por flotador teniendo en cuenta velocidad y tiempo dio como resultado un caudal de 25 L/s. anotando que la zona se encontraba en época de lluvias*

*OBSERVACIONES:*

*Revisadas las bases de datos de la entidad se encontró otro uso legalizado sobre la misma fuente. Ni antes, ni durante la práctica de inspección ocular se presentaron oposiciones a esta solicitud.*
*El solicitante presenta anexo a la documentación el PUEEA simplificado.*
*El presente expediente reemplaza al expediente No. CSC-304-19, por lo tanto se solicita su archivo respectivo.*
*El proyecto se encuentra en Funcionamiento.*

***4. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN:***

*Teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso y revisadas las necesidades reales del solicitante, se recomienda otorgar a nombre de la persona jurídica solicitantes un caudal de 0,5 L/s. de la fuente de uso público denominada "Quebrada El Rucio".*

***5. MARCO LEGAL:***

*Decreto 1076 de 2015, Decreto 1541 de 1978, Decreto 2811 de 1974, Decreto 155 de 2004, Decreto 4742 de 2005, Decreto 1155 de 2017, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Resolución 541 de CORPONARIÑO.*

***6. CONCEPTO TÉCNICO: No. CT 048-25***

*Teniendo en cuenta lo descrito en el anterior informe, el suscrito funcionario de la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental, conceptúa que no existe inconveniente de tipo técnico para que CORPONARIÑO otorgue la concesión de aguas a nombre de JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO: identificada con Nit No. 814004708-7, Representada Legalmente por el señor LIBARDO RAMIRO NARVAEZ PAZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5.228.060 de Buesaco (N); un caudal de agua en la cantidad de CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO (0,5 L/s.) provenientes de la fuente de uso público denominada "QUEBRADA EL RUCIO", correspondientes al 2% del caudal aforado.*

*Se solicita incluir dentro de la resolución de concesión de aguas las siguientes consideraciones:*

***1-*** *El caudal a conceder de la concesión autorizada podrá ser destinado con exclusividad para suplir necesidades de Abastecimiento Doméstico y Consumo Humano parcial de 11 usuarios e infraestructura pública localizada en la VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO, del Municipio de Buesaco (N). Esta concesión se otorga limitándola al caudal disponible y la demanda real y necesidades del solicitante, teniendo en cuenta los demás usos y las reservas que se deben mantener para el caudal ecológico y otras necesidades futuras previstas.*

***2-*** *El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, CORPONARIÑO no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, según lo establecido en el Artículo 37 del Decreto 1541 de 1978.*

***3-*** *El diseño del sistema de captación debe contemplar el caudal otorgado por la Corporación, en ningún momento podrá sobrepasar dicho caudal, igualmente deberá estar provisto de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la captación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 121 del Decreto Ley 2811 de 1974. La captación y conducción se realiza mediante derivación desde el cauce hacia una cajilla, que conecta un tubo PVC de 4 pulgadas hasta el tanque de almacenamiento, cuyas dimensiones son 1.50*

*metros de largo, 2 metros de ancho, 1.60 metros de profundidad y reboce de tubo PVC de 4 pulgadas, con acometida de tubo PVC de 1 ½ pulgadas que se reduce a tubo PVC de 1 pulgada a 10 metros hasta llegar al tanque de almacenamiento con las siguientes medidas; 2.70 metros de largo, 1.80 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad, este sistema cuenta con dos cámaras una de ellas actúa como desarenador y la otra como colector donde sale tuvo PVC de 1 pulgadas. Cada predio beneficiario tiene acometidas de ½ pulgadas, y al final cuentan con llaves y grifos de paso para regular el paso del agua.*

**4-** *La vigencia de esta concesión será de cinco (5) años contados a partir de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud del interesado, dentro del último año de vigencia, salvo razones de interés social o conveniencia pública. Esta concesión queda sujeta al cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia y de las que se promulguen al respecto en el lapso de duración de la misma.*

**5-** *El usuario de la concesión de aguas pagará anualmente a CORPONARIÑO la tasa de uso de acuerdo a lo estipulado en los Decretos 155 de 2004 y 4742 de 2005 emitidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la Resolución 541 de CORPONARIÑO, esta tasa se pagará de acuerdo al caudal concedido y/o captado.*

**6-** *CORPONARIÑO se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los términos de la resolución, de acuerdo a prioridades de tipo social, ecológico y económico, que la entidad pueda establecer o al desarrollo de algún plan de ordenamiento que en la cuenca se adelante o la reglamentación de la corriente hídrica.*

**7-** *El usuario de la concesión de aguas como beneficiario de la concesión deberá cumplir con las siguientes obligaciones:*
*- Regreso de sobrantes a un cauce natural.*
*-Limitar el aprovechamiento al caudal concedido y a los usos aportados.*
*-Permitir la vigilancia e inspección de las obras de aprovechamiento y suministrar la información que solicite la Corporación.*
*-Tramitar el respectivo permiso de vertimientos si la actividad a desarrollar lo amerita.*

**8-** *Por tratarse de aguas para abastecimiento doméstico el peticionario deberá cumplir con lo estipulado en el Concepto de Autorización Sanitaria número 318 del 30 de Diciembre de 2024, emanada por el I.D.S.N; el cual reposa en el expediente.*

**9-** *Los usuarios deben encargarse de generar programas tendientes a proteger, conservar y reforestar las áreas adyacentes al nacimiento y las orillas del corredor protector de la fuente, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso.*

**10-** *El usuario de la concesión de aguas como beneficiario de la presente concesión deberá presentar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) estructurado, en un término no mayor de seis (06) meses, contados a partir de la notificación de la resolución de la presente concesión.*

*(…)"*

## II. FUNDAMENTO JURÍDICO

Que, conforme a lo contemplado en el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.

Que, en virtud de lo establecido en la Ley 373 de 1997 y Decreto 1090 del 2018 las entidades encargadas de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, deben elaborar y adoptar un programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual será aprobado por CORPONARIÑO. Este programa deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda del agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas entre otros aspectos que defina CORPONARIÑO.

Que, en relación a lo estipulado en el artículo 31, numerales 9, 12 y 13 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO, realizar la evaluación, control y seguimiento de los usos del agua, fijar el monto, recaudar las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso del agua.

Que, de acuerdo con los artículos 2.2.9.6.1.3. y 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, las Corporaciones Autónomas Regionales son competentes para recaudar la tasa por utilización de aguas, la cual se cobrará a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.4.2 del Decreto 1076 de 2015, el dominio de las aguas y sus cauces, es de carácter inalienable e imprescriptible, estas no perderán su carácter cuando por compra o cualquier otro acto traslaticio de dominio, los predios en los cuales nacían y morían dichas aguas pasen a ser de un mismo dueño.

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1575 de 2007, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales administrar las aguas de uso público en el área de su jurisdicción.

## III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con fundamento en las anteriores consideraciones y acogiendo las disposiciones del **Informe Técnico No. 048-25 de fecha 13 de marzo del año 2025** y posteriormente se emite el **Concepto Técnico No. 048-25** de la misma numeración y fecha, los cuales se acatarán en su integridad, la Oficina Jurídica considera pertinente acceder a la solicitud antes expuesta. Por lo anterior, se procede a autorizar la concesión de aguas, de conformidad con la parte motiva de la presente.

Ahora bien, con respecto al **Informe Técnico No. 048-25 de fecha 13 de marzo del año 2025** y posteriormente se emite el **Concepto Técnico No. 048-25** de la misma numeración y fecha, se puede verificar que existe un error de digitación al mencionar que **se realizó la visita ocular el día 06 de marzo del año 2024,** lo cual es erróneo, ya que la visita ocular se la realizo el **día 06 de marzo del año 2025**.

Así las cosas, de ahora en adelante se entenderá que la **visita ocular se la realizo el día 06 de marzo del año 2025**, en la fuente de uso público denominada **"QUEBRADA EL RUCIO"**, localizada en la Vereda San Miguel El Socorro, Municipio de Buesaco, Departamento Nariño.

En virtud de lo anterior,

## IV. RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conceder a nombre de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO**, identificada con Nit No. 814.004.708-7, representada legalmente por el señor **LIBARDO RAMIRO NARVAEZ PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.228.060 expedida en Buesaco (N), o quien haga sus veces, **CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES** provenientes de la fuente hídrica de uso público denominada **"QUEBRADA EL RUCIO"**, localizada en la Vereda San Miguel El Socorro, Municipio de Buesaco, Departamento Nariño.; caudal de **CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO (0,5 L/s.)**, equivalente al 2% del caudal total aforado sobre las coordenadas X: 989675 – Y: 630354 – H: 2908 m.s.n.m.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El caudal a conceder es de **CERO PUNTO CINCO LITROS POR SEGUNDO (0,5 L/s.),** el cual podrá ser destinado con exclusividad para suplir las necesidades de **ABASTECIMIENTO DOMÉSTICO**, Esta concesión se otorga limitándola al caudal disponible y la demanda real y necesidades del solicitante, teniendo en cuenta los demás usos y las reservas que se deben mantener para el caudal ecológico y otras necesidades futuras previstas.

**ARTÍCULO TERCERO.** El diseño del sistema de captación debe contemplar el caudal otorgado por la Corporación, en ningún momento podrá sobrepasar dicho caudal, igualmente deberá estar provisto de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la captación, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 121 del Decreto Ley 2811 de 1974. La captación y conducción se realiza mediante derivación desde el cauce hacia una cajilla, que conecta un tubo PVC de 4 pulgadas hasta el tanque de almacenamiento, cuyas dimensiones son 1.50 metros de largo, 2 metros de ancho, 1.60 metros de profundidad y reboce de tubo PVC de 4 pulgadas, con acometida de tubo PVC de 1 ½ pulgadas que se reduce a tubo PVC de 1 pulgada a 10 metros hasta llegar al tanque de almacenamiento con las siguientes medidas; 2.70 metros de largo, 1.80 metros de ancho y 1.20 metros de profundidad, este sistema cuenta con dos cámaras una de ellas actúa como desarenador y la otra como colector donde sale tuvo PVC de 1 pulgadas. Cada predio beneficiario tiene acometidas de ½ pulgadas, y al final cuentan con llaves y grifos de paso para regular el paso del agua.

**PARÁGRAFO.** Se deja en constancia que el presente expediente **CSC-007-25 REEMPLAZA** al expediente **CSC-304-19**. En consecuencia, **ARCHÍVESE** el expediente radicado con el número **CSC-304-19**, toda vez que perdió vigencia y se verificó que el punto de captación evaluado corresponde al mismo punto, las mismas coordenadas y la misma fuente, además de los mismos usuarios.

**ARTÍCULO CUARTO.** El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, CORPONARIÑO no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, según lo establecido en el artículo 2.2.3.2.7.2 del Decreto 1076 de 2015.

**ARTÍCULO QUINTO.** La vigencia de esta concesión es de **cinco (5) años** a partir de la notificación de la Resolución, plazo que podrá ser prorrogado a solicitud de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MIGUEL Y EL SOCORRO**, identificada con Nit No. 814.004.708-7, representada legalmente por el señor **LIBARDO RAMIRO NARVAEZ PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.228.060 expedida en Buesaco (N) o quien haga sus veces, dentro del último año de vigencia, salvo razones de interés social o conveniencia pública. Esta concesión queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente acto administrativo, las normas vigentes sobre la materia y de las que se promulguen al respecto en el lapso de duración de la misma.

**ARTÍCULO SEXTO.** El autorizado, como beneficiario de la concesión, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Regreso de sobrantes a un cauce natural.
- Permitir la vigilancia e inspección de las obras de aprovechamiento y suministrar la información que solicite la Corporación.
- Limitar el aprovechamiento al caudal concedido y a los usos aprobados.
- Presentar anualmente el Formulario de Autodeclaración de caudales captados en el marco del Programa de Tasa de Uso de Agua, hasta el 15 de febrero de cada año, teniendo en cuenta el Formato de Autodeclaración emitido por la Corporación, el cual deberá ser solicitado por la beneficiaria de manera oportuna. La no presentación de la Autodeclaración faculta a CORPONARIÑO a cobrar la tasa por uso de agua de acuerdo al caudal concedido o medido en labores de control y monitoreo.
- La usuaria debe encargarse de generar programas tendientes a proteger, conservar y reforestar las áreas adyacentes al nacimiento y las orillas del corredor protector de la fuente, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del recurso.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** El beneficiario pagará anualmente a CORPONARIÑO la tasa de uso de acuerdo a lo estipulado en los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015 emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 541 de CORPONARIÑO, esta tasa se pagará de acuerdo al caudal concedido y/o captado.

**ARTÍCULO OCTAVO.** El usuario de la concesión de aguas, como beneficiario, deberá presentar el documento correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a los Términos de Referencia emitidos por CORPONARIÑO, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para su respectivo estudio y aprobación.

**ARTÍCULO NOVENO.** CORPONARIÑO se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los términos de la Resolución, de acuerdo a prioridades de tipo social, ecológico y económico, que la entidad pueda establecer o al desarrollo de algún plan de ordenamiento que en la cuenca se adelante o la reglamentación de la corriente hídrica.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** Las condiciones en las que se otorga la concesión son inalterables, para reformarlas es necesario tener la aprobación de CORPONARIÑO.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** De acuerdo al artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, serán causales generales de caducidad las siguientes, aparte de las demás contempladas en las leyes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente;
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato;
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas;
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado de aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.

Para efectos de la aplicación del literal d se entenderá que hay incumplimiento reiterado:

1. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
2. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

1. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.

e) No usar la concesión durante dos años;
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses cuando fueren imputables al concesionario;
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** La concesión aquí otorgada no grava con servidumbre de acueducto los predios ajenos por donde deba pasar la conducción, su establecimiento debe hacerse por convenio entre el concesionario y los propietarios de los posibles predios sirvientes. Si fuere necesario, deberá tramitarse mediante justicia ordinaria por los interesados.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** Por tratarse de aguas para consumo humano y doméstico, y de acuerdo con lo especificado en la **Autorización Sanitaria No. 318 del 30 de diciembre del año 2024** expedida por el Instituto Departamental de Salud, la beneficiaria deberá implementar un **SISTEMA DE FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN PERMANENTE**, Para cumplir lo estipulado en el Decreto 1575 de 2007, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No. 2115 de 2007 emitida por los entonces Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en lo respectivo al control, uso y calidad del agua para consumo humano.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** De conformidad con la Resolución No. 271 del 11 de junio del 2021 proferida por CORPONARIÑO, y la Resolución No. 1280 del 2010 emitida por el entonces llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los

gastos de control y seguimiento de la actividad, corren por cuenta de la usuaria de la concesión, por lo cual, deberá cancelar el valor respectivo en la oficina de Tesorería de CORPONARIÑO. Dicho valor será liquidado por la Corporación conforme a la tarifa y procedimiento establecidos en la Resolución en mención o la que la modifique o sustituya.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.** La presente providencia, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, se publicará en la página web de la Corporación Autónoma Regional de Nariño, CORPONARIÑO.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.** Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición ante el subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental y el de apelación ante el director general, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El cual deberá ser radicado en el siguiente correo archivocorpoayc@gmail.com

**ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.** NOTIFÍQUESE, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020.

**ARTÍCULO DECIMO OCTAVO.** El incumplimiento de la presente Resolución puede generar responsabilidad sancionatoria de conformidad con la Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024.

**ARTÍCULO DECIMO NOVENO.** La presente providencia rige a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo, de conformidad con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

San Juan de Pasto, 09 DE ABRIL DEL 2025

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**PABLO ROBERTO PÉREZ ANDRADE**
Subdirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental

*Revisó: Dr. José Luis Realpe*
*Profesional Universitario*

*Proyectó: Arley Castro*
*Abogado Contratista SUBCEA.*